

MBB REMOTE CONTROL BT

Die neue Fernbedienung für Hubladebühnen für eine einfache und sichere Bedienung.

LIFETIME EXCELLENCE



Perfekt nachrüstbar für vorhandene Hubladebühnen

EINE FERNBEDIENUNG FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Die neue MBB Remote Control BT (= Bluetooth®) wurde für maximale Nutzerfreundlichkeit und optimalen Bedienkomfort entwickelt. Ein ergonomisches Design, die griffige Oberfläche und ein geringes Gewicht – all dies zeichnet das neue Handgerät aus. Die Technologie dieser Fernbedienung ermöglicht den Einsatz im anspruchsvollen Alltagsbetrieb, auch im Wechselbetrieb mit diversen Fahrzeugen und mehreren Fernbedienungen.

Vorteile der MBB Remote Control BT

- Einfache Bedienung
- Tastenbelegung gemäß Kundenbedürfnissen
- Robust und leicht
- Wasserabweisend
- Erschütterungsfest
- Schnell ladbar und mit langer Batteriedauer
- USB-C Ladestecker
- Bi-direktionale Kommunikation
- Bluetooth® Wireless Technology 






Datenübertragung

Die Fernbedienung arbeitet mit der neuesten Bluetooth® 5.0 Technologie. Dies garantiert einen schnellen und sicheren Betrieb der Hubladebühne und weiterer verbundener Zusatzgeräte ohne Funktionseinbußen z.B. durch Frequenzstörungen. Die Datenübertragung erfolgt bi-direktional. Wird die Verbindung unterbrochen wird die Hubladebühne automatisch gestoppt. erfüllt die Anforderungen für ein Performance Level C gem. EN ISO 13849-1.

Empfänger / Sender am Fahrzeug

Die fahrzeugseitige Empfangs- und Sendeeinheit ist in einem stabilen Gehäuse mit der Schutzklasse IP 69K untergebracht und wird mit der MBB Control der Hubladebühne via Kabel verbunden. Die Datenübertragung ist optimiert, so dass eine Montage flexibel im Heckbereich des Fahrzeuges, z.B. unterhalb des Kofferaufbaus, gewählt werden kann.



Self-Lock Funktion

Verlässt der Bediener mit dem Handgerät den unmittelbaren Nahbereich der Hubladebühne wird diese automatisch gesperrt. Eine Weiternutzung kann nur nach Neu-Anmeldung an der Hubladebühne erfolgen.



Laden, bedienen und aufbewahren

Während der Fahrt ist das Gerät sicher in einer Halterung am Armaturenbrett verstaut und immer in Reichweite. Aufgeladen wird die Fernbedienung über USB-C.

Technische Daten (Handgerät)

Abmessungen (L x W x D)	137 x 65 x 35 mm
Gewicht	113 gr
Frequenz	2,4 GHz (Bluetooth® 5.0)
Spannungsversorgung nominal	3,7 V DC (interner Akku)
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Ladeanschluss	USB-C
Schutzart	IP 67
Temperaturbereich	-20°C to +60°C
Optische Rückmeldung	4 x RGB LEDs
Sachnummer (Satz)	2050730

KP-MBBREMOTE+DE

Das abgebildete Produkt kann teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen enthalten. Länderspezifische Vorschriften sind zu beachten. Design und Spezifikation können unangekündigt geändert werden. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.